

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي

رقم الترخيص : 2013117919797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

ترخيص موزع

☐ مصنع ☒ وكيل

تم إصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2012 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

2013117919797

رقم السجل

CN-1032457

رقم الرخصة

شركة نيو ايج ذ م م

الاسم التجاري للمنشأة

الهند

الجنسية

نتينكومار سانجافي الياس شاه

اسم صاحب الترخيص

الإمارات العربية المتحدة

الجنسية

احمد بخيت سالم عامر العامري

اسم صاحب الترخيص

أبوظبي

منطقة النشاط

نوع النشاط

7645

ص ب

رقم الفاكس

0504923602

رقم الهاتف

بناية سمو الشيخ / حمدان بن زايد آل نهيان - مصفح الصناعية , مصفح الصناعية, أبوظبي أبو ظبي

عنوان الشركة

الموقع و البريد الإلكتروني

13/07/2018

تاريخ الانتهاء

14/08/2017

تاريخ الإصدار

25/02/1997

تاريخ تأسيس المنشأة

عدد المعدات و الأجهزة المراد ترخيصها 47

عدد الفنيين المعتمدين 0

عدد المهندسين المعتمدين 0

يعتمد/



UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص : 2013 1179 19797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

وكيل ☒ مصنع ☐

رقم ترخيص الوكيل : 2013-3-43512 اسم الوكيل : شركة نيو ايج ذ.م.م. تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 13/07/2018

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
1	أنظمة القوم	يوروسيف	المملكة المتحدة	يوروتك فار بروتكشين لمتد	15844	05/05/2018	GHXV.EX27076	UL
رقم الموديل : EUROSAFE 2, EUROSAFE 3, EUROSAFE 4, EUROSAFE 6, EUROSAFE 8								
2	كاشف دخان ضوئي (معنون)	نيتين	المملكة المتحدة	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	(O10q-cl-l	LPCB
رقم الموديل : NV-I-I, NV-I-O, NV-C-I, NV-C-O								
3	نظام إطفاء تلقائي بنظام CO2	يوروسيف	الهند	يوروتك فار بروتكشين لمتد	15844	05/05/2018	FYJREX27078, GAMT.EX27078	UL
رقم الموديل : High pressure Carbon Dioxide Extinguishing System Units, stored pressure type, having nominal changing capacities of 2.0, 4.5, 6.6, 9, 22.5, 45, 53, 66, 80 and 100 Kg (4.4, 10, 13, 20, 50, 100, 117, 147, 176 and 220 lbs) of Carbon Dioxide. The Units have an operating pressure of 58 bar (85 psi) at 210C (70°F) with operating temperatures of -18°C to 54.4°C (0°F to 130°F). Carbon Dioxide Extinguishing System Units: Discharge Nozzles, Model No. EUROSAFE C50, EUROSAFE C51, EUROSAFE C52								



يعتمد/

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استناداً إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأجهزة التنفذية رقم (505) لسنة 2012، ولا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني - شركة نيو ايج ذ.م.م

رقم الترخيص : 2013117919797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

وكيل ☒ مصنع ☐

رقم ترخيص الوكيل : 2013-3-43512 اسم الوكيل : شركة نيو ايج ذ.م.م تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 13/07/2018

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصاصر للشهادة
4	كاشف دخان لاسلكي	فيرست اليرت / بي ار كي	المكسيك	بي ار كي براننس / إلكترونيكا بي ار كي دي ميكسيكو de SA CV	17504	06/02/2018	102044999CHI-002	Intertek
رقم الموديل : DC10-500								
5	أنظمة المياه المضغوطة	هاي فوج	فنلندا	مؤسسة ماريوف و ي	9778	23/01/2018	3024528	FM
رقم الموديل : HI-FOG MT4 Water Mist System for the Protection of Combustion Turbines and Machinery in Enclosures with Volumes up to, and including, 48,600 ft3(1.375 m3) and a Maximum Height of 36.1 ft(11.0 m)								
6	أنظمة المياه المضغوطة	هاي فوج	فنلندا	مؤسسة ماريوف و ي	9778	23/01/2018	S 411040	VDS
رقم الموديل : HI-FOG (Application Automotive Paint Booths)								

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأحة ملاحظة : التنقيبية رقم (505) لسنة 2012 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد /

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني - شعبة الترخيص

رقم الترخيص : 2013117919797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

وكيل ☒ مصنع ☐

رقم ترخيص الوكيل: 2013-3-43512 اسم الوكيل: شركة نيو ايج ذ.م.م. تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل: 13/07/2018

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
7	كاشف دخان لاسلكي	فيرست اليرت اند بي ار كى	المكسيك	بي ار كى	17504	06/02/2018	100439482CHI-001	INTERTEK
رقم الموديل : SA511								
8	أنظمة المياه المضغوطة	هاي فوج	فلنسا	مؤسسة ماريوف و ي	9778	23/01/2018	3024528	FM
رقم الموديل : HI-FOG 2000 Water Mist System-Category 1 (HC-1). HI-FOG water mist system for computer room subfloors (DAU). HI-FOG GPU Water Mist System-Hazard Category 1(HC-1). HI-FOG MT4 Water Mist System-Volumes 48,600 ft3 (1,375 m3) and a Maximum Height of 36.1 ft (11.0 m). HI-FOG Water Mist System -Volumes 1,500 m3 (Gas-driver Pump Unit, GPU). HI-FOG Pre-engineered fine water spray system-Volumes not exceeding 260 m3 (Machinery space Accumulator Unit, MAU). HI-FOG water mist system for Industrial Oil Cookers(Sprinkler Pump Unit, SPU). HI-FOG Water Mist System for the protection of Wet Benches and other processing equipment (Machinery space Accumulator Unit, MAU)								
9	نظام اطفاء تلقائي بنظام FM200	نيتين	الولايات المتحدة الأمريكية	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	GAQF.EX15341	UL
رقم الموديل : NF00035, NF00070, NF00150, NF00250, NF00375, NF00560, NF01200								



ps3223 - 16/08/2017

يعتمد/

[Signature]

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني.
2. ملاحظة: التبني رقم (505) لسنة 2012، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني - شركة أبو ظبي

رقم الترخيص : 2013117919797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

وكيل ☒ مصنع ☐

رقم ترخيص الوكيل: 2013-3-43512 اسم الوكيل: شركة نيو ايج ذ.م.م. تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل: 13/07/2018

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
10	نظام اطفاء تلقائي (نوك 1230)	نيتين	الولايات المتحدة الأمريكية	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	GAQF.EX15341	UL
رقم الموديل : NF000015, NF000029, NF000062, NF000103, NF000153, NF000227, NF000368, NF000490								
11	صمامات الانتار	يوروسيف	الهند	يوروتك فاير بروتكشين لمتد	15844	05/05/2018	VPLX.EX26886	UL
رقم الموديل : H								
12	صمامات خاصة لنظام تحكم الماء	يوروسيف	الهند	يوروتك فاير بروتكشين لمتد	15844	05/05/2018	VLFT.EX26887	UL
رقم الموديل : A & H3								

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبو ظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبو ظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2012، و لا يحق مزاولة أشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد /

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي

رقم الترخيص : 2013117919797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

وكيل ☒ مصنع ☐

رقم ترخيص الوكيل: 2013-3-43512 اسم الوكيل: شركة نيو ايج ذ.م.م. تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل: 13/07/2018

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
13	فوهات الرش	يوروسيف	الهند	يوروتك فاير بروتكشين لمتد	15844	05/05/2018	VGYZEX26888	UL
رقم الموصل : MV & HV								
14	أنظمة المياه المضغوطة	يوروسيف	المانمرك	يوروتك فاير بروتكشين لمتد	15844	05/05/2018	S 416001	VDS
رقم الموصل : Hi-pressure water mist system for the protection of LH-risks and selected OH- 1-risks.								
15	أنظمة المياه المضغوطة	يوروسيف	المانمرك	يوروتك فاير بروتكشين لمتد	15844	05/05/2018	S 416002	VDS
رقم الموصل : High-pressure water mist system for the protection of OH2-risks								

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (505) لسنة 2012، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد/

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني - إدارة الترخيص

رقم الترخيص : 2013117919797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

وكيل ☒ مصنع ☐

رقم ترخيص الوكيل: 2013-3-43512 اسم الوكيل: شركة نيو ايج ذ.م.م. تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل: 13/07/2018

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصابر للشهادة
16	أنظمة المياه المضغوطة	يوروسيف	الاندنرك	يوروتك فاير بروتكشن لمتد	15844	05/05/2018	S 416003	VDS
رقم الموديل : High-pressure water mist system for the protection of building parts and rooms in which machines are driven: max. volume of the protection area 500 m3								
17	أنابيب مجلفنة حديدية خاصة بأنظمة المرشات	يوروسيف	الصين	يوروتك فاير بروتكشن لمتد	15844	05/05/2018	VIZY.EX16178	UL
رقم الموديل : Schedule 10 (Black or galvanized) steel pipe in the 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 3-1/2, 4, 5 and 6 in sizes. Scheule 40 (black or galvanized) steel pipe in the 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 3-1/2, 4, 5 and 6 in sizes								
18	أنظمة المياه المضغوطة	هاي فوج	فنلندا	مؤسسة ماريوف و ي	9778	23/01/2018	S 4050002	VDS
رقم الموديل : High Pressure Fire Extinguishing system. / SPU Cable Tunnel Pump Unit: SPU 2 Section Valves: NS 20, Spray Head : 4S 00 8MC 1000								

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأحة ملاحظة: التنفيذية رقم (505) لسنة 2012، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد/

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني - شركة نيو ايج د.م.م

رقم الترخيص : 2013117919797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

☐ مصنع ☒ وكيل

رقم ترخيص الوكيل : 2013-3-43512 اسم الوكيل : شركة نيو ايج د.م.م تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 13/07/2018

م	اسم المعدة / المواد / النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصابر للشهادة
19	صمامات تحكم	يوروسيف	الصين	يوروتك فاير بروتكتشين لمتد	15844	05/05/2018	3047656	FM
	رقم الموديل : FNC,LNC,FRH,LRH							
20	خراطيم إطفاء مطاطية وتوصيلاتها	نيتين	الهند	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	MZQE.EX15989	UL
	رقم الموديل : NITIEFLEX, NITIEFLEX PLUS, NITIE FLEXILINE, NITIE EXTRAPLUS, NITIE JET							
21	مرشات مياه تلقائية	نيتين	الصين	نيتين لمكافحة الحريق	10380	14/10/2017	VNIV.EX15369	UL
	رقم الموديل : NV001 NV002 NV003 NV004 NV005 NV006 NV007 NV008							

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة : التنفيذية رقم (505) لسنة 2012 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد /

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني - شعبة أوضاع دهم

رقم الترخيص : 2013 1179 19797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

وكيل ☒ مصنع ☐

رقم ترخيص الوكيل: 2013-3-43512 اسم الوكيل: شركة نيو ايج ذ.م.م. تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل: 13/07/2018

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصادر للشهادة
22	هيرنت	يوروسيف	الصين	يوروتك فاير بروتكشين لمتد	15844	05/05/2018	HBOREX 16426	UL
رقم الموديل : EFP701, EFP702								
23	نظام إطفاء تلقائي بنظام INERGEN	يوروسيف	المملكة المتحدة	يوروتك فاير بروتكشين لمتد	15844	05/05/2018	1222a	LPCB
رقم الموديل : Inertech IG-01, Inertech IG-55, Inertech IG-100, Inertech IG-541								
24	نظام اطفاء تلقائي (نوك 1230)	يوروسيف	المملكة المتحدة	يوروتك فاير بروتكشين لمتد	15844	05/05/2018	1222a	LPCB
رقم الموديل : Eurotech 1230/Eurosafe 1230								

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (505) لسنة 2012، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد /

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني - شركة نيو ايج ذ.م.م

رقم الترخيص : 2013117919797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

وكيل ☒ مصنع ☐

رقم ترخيص الوكيل: 2013-3-43512 اسم الوكيل: شركة نيو ايج ذ.م.م تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل: 13/07/2018

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصان للشهادة
25	نظام اطفاء تلقائي بنظام FM200	يوروسيف	المملكة المتحدة	يوروتك فاير بروتكشين لمتد	15844	05/05/2018	1222a	LPCB
رقم الموديل : Eurotech227/Eurosafe227								
26	انارة الطوارئ وانارة المخارج /بطارية	يوروسيف	الصين	يوروتك فار بروتكشين لمتد	15844	05/05/2018	FTBR E474348	UL
رقم الموديل : Exit Signs: EUROSAFE-740G, 740R, 7501G, 750IR, 750G, 750R, 7601G, 7601R, 7602G, 7602R, 7603G, 7603R, 7604G, 7604R, 760G, 760R Unite Equipment: EUROSAFE-621, 622, 680, 680L, 681, 681L, 682, 682L, 690, 690L Unite Equipment Fluorescent type: EUROSAFE-601, 602, 604, 611, 612, 614, 631, 632, 633.								
27	لوحة تحكم رئيسية لنظام الانذار (معنونة)	يوروسيف	المملكة المتحدة	يوروتك فار بروتكشين لمتد	15844	05/05/2018	UOJZ.S24786, UOXX.S24786	UL
رقم الموديل : VF08-AB-CD-EFVF 1460-XX-ef, VF 1464-xx-ef, VF 1480-xx-ef, VF 1484-xx-ef, VF 1465-xx-ef, VF 1485-xx-ef VF3510-xx-ef								

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للأحة ملاحظة: التنفيذية رقم (505) لسنة 2012 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد/

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني - شعبة الترخيص

رقم الترخيص : 2013117919797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

وكيل ☒ مصنع ☐

رقم ترخيص الوكيل : 2013-3-43512 اسم الوكيل : شركة نيو ايج ذ.م.م. تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 13/07/2018

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصابر للشهادة
28	لوحة تحكم رئيسية لنظام الانذار (معنونة)	نيتين	المملكة المتحدة	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	(018c-cl-2)	LPCB
رقم الموديل : Discovery 4 Loop Analogue Addressable Control and Indicating Equipment								
29	كاشف حرارة متغير الدرجة (معنون)	نيتين	المملكة المتحدة	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	(010p-cl-1)	LPCB
رقم الموديل : NV-I-H, NV-C-H-A 1R, NV-C-H-CS								
30	كاشف متعدد المجسات	نيتين	المملكة المتحدة	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	(010h-cl-1)	LPCB
رقم الموديل : NV-I-MS Analogue Addressabke Multi-sensor DetectorBase: NV-IA-SB Mounting Base								

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (505) لسنة 2012، و لا يحق مزاولة أشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد /

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني - أ.م.م.
الاسم التجاري للشهادة: شركة أبو ظبي د.م.م.

رقم الترخيص : 2013117919797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

وكيل ☒ مصنع ☐

رقم ترخيص الوكيل: 2013-3-43512 اسم الوكيل: شركة نيو ايج د.م.م. تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل: 13/07/2018

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصابر للشهادة
31	نقطة ناء يوية	نيتين	المملكة المتحدة	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	(010w-cl-1)	LPCB
رقم الموديل : NV-II-MCP, NV-II-WMCP								
32	كاشف دخان ضوئي (معنون)	نيتين	المملكة المتحدة	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	URXG.S24827	UL
رقم الموديل : AE900, AEU900								
33	طفايات حريق يوية المسحوق الجاف	نيتين	الصين	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	KM600830	Kitemark
رقم الموديل : NVABC-70- INVABC-70-2NVABC-70-6NVABC-70-9NVABC-40- INVABC-40-2NVABC-40-6NVABC-40-9								

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبو ظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبو ظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (505) لسنة 2012، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد/

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني - شعبة الترخيص

رقم الترخيص : 2013117919797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

☐ مصنع ☒ وكيل

رقم ترخيص الوكيل : 2013-3-43512 اسم الوكيل : شركة نيو ايج ذ.م.م. تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 13/07/2018

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصانع للشهادة
34	طفايات حريق ييوية ثاني أكسيد الكربون	نيتين	الصين	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	KM600830	Kitemark
رقم الموديل : NVCFE02-2, NVCFE02-5								
35	طفايات حريق ييوية ماء	نيتين	الصين	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	KM600830	Kitemark
رقم الموديل : NVWFE04-9								
36	طفايات حريق ييوية فوم	نيتين	الصين	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	KM600830	Kitemark
رقم الموديل : NVAF03-6, NVAF03-9								

1. يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للألحة
2. ملاحظة : التنفيذية رقم (505) لسنة 2012 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2. إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد /

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني
الاسم التجاري للشهادة: شركة أبو ظبي

رقم الترخيص : 2013117919797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

وكيل ☒ مصنع ☐

رقم ترخيص الوكيل: 2013-3-43512 اسم الوكيل: شركة أبو ظبي ذ.م.م. تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل: 13/07/2018

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصائغ للشهادة
37	أنظمة الفوم	نيتين	الهند	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	GFGV.EX 15965	UL
رقم الموديل : 1 INITIE AFFF 3% Nominal 3 percent Aqueous Film Forming FoamNITIE AFFF 3% Nominal 6 percent Aqueous Film Forming FoamNITIE FFFP 6% Nominal 6 percent Film Forming Fluoroprotein Foam.								
38	ساوندر + فلاشر	نيتين	المملكة المتحدة	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	(O10ak-cl-2	LPCB
رقم الموديل : NV-IA-SNDXP95 Type B Intelligent Open Area sounderModel: NV-IA-SBRXP95 Type B Intelligent Open Area Sounder Beacon								
39	بكرات خراطيم الإطفاء	يوروسيف	الصين	يوروتك فار بروتكشين لمتد	15844	05/05/2018	1038Oa	LPCB
رقم الموديل : EFPFHRM01,EFPFHRM02,EFPFHRA01,EFPFHRA02								

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبو ظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبو ظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (505) لسنة 2012 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني - شركة أبو ظبي

رقم الترخيص : 2013117919797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

وكيل ☒ مصنع ☐

رقم ترخيص الوكيل : 2013-3-43512 اسم الوكيل : شركة نيو ايج ذ.م.م. تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل : 13/07/2018

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصان للشهادة
40	أنظمة القوم	يوروسيف	الهند	يوروتك فار بروتكشين لمتد	15844	05/05/2018	GFGV.EX16131 & GHXV.EX27076	UL
رقم الموديل : Eurotech AFFF6% Eurotech AFFF3% Eurotech FP3% Eurotech FP6% Eurotech Plus AR AFFF 3/3 3% Eurotech AR AFFF 3/3 3% 6% Eurotech Plus AR AFFF 3/6 Eurotech AR AFFF 3/6 6% Eurotech FFFP 3% EUROSAFE AFFF 1%-C6, EUROSAFE AR-AFFF 1x3%-C6, EUROSAFE AFFF 3% F-C6, EUROSAFE AFFF 3%-C6, EUROSAFE AFFF 6%-C6, EUROSAFE AR-AFFF 3x3%-C6, EUROSAFE AR-AFFF 3x6%-C6, EUROSAFE FP 3%-C6, EUROSAFE FP 6%-C6								
41	مضخات حريق PUMB HORIZONTAL	نيتين	الإمارات العربية المتحدة	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	QXYZ.EX15561	UL
رقم الموديل : SPLIT CASE NVS 80-30, NVS 100-30, NF80-380H, NF100-380H, NVS 125-30, NF125-380H, NF125-480, NF150-560, NF200-480, NF200-540, NF250-500								
42	صمامات الانتار	نيتين	الهند	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	VPLX.EX15428	UL
رقم الموديل : Model:A Size:3,4,6,8 Model: H Size:3,4,6,8								

1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبو ظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبو ظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزاري رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة : التنفيذية رقم (505) لسنة 2012 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد /

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني
الاسم التجاري للشهادة: شركة نيو ايج د.م

رقم الترخيص :
2013117919797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

وكيل ☒ مصنع ☐

رقم ترخيص الوكيل: 2013-3-43512 اسم الوكيل: شركة نيو ايج د.م. تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل: 13/07/2018

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصان للشهادة
43	فوهات الرش	نيتين	الهند	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	VGYZ.EX15426	UL
رقم الموديل : MV-E, MV-A, MV-AS, HV-A, HV-AS, HV-B, HV-BS								
44	مضخات حريق PUMB HORIZONTAL	نيتين	الإمارات العربية المتحدة	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	QWZU.EX15532	UL
رقم الموديل : END SUCTION, NVE32-20, NVE32-26, NVE50-32H, NVE65-32H, NVE80-32H, NVE100-32H								
45	صمامات خاصة لنظام تحكم الماء	نيتين	الهند	نيتين فانتشرز م م ح	15925	10/07/2018	VLFT.EX15429	UL
رقم الموديل : Model: A Size 2,3,4,6,8 in Model: H Size 3,4,6 in								

- يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مواولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط. استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة ملاحظة: التنفيذية رقم (505) لسنة 2012، و لا يحق مواولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.



يعتمد /

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF INTERIOR
GEN. COMMAND OF CIVIL DEFENSE
GEN. D. OF CIVIL DEFENSE ABU DHABI



الإمارات العربية المتحدة
وزارة الداخلية
القيادة العامة للدفاع المدني
الإدارة العامة للدفاع المدني أبو ظبي
الاسم التجاري للشهادة: شركة نيو ايج د.م

رقم الترخيص :
2013117919797

سنة الترخيص : 2017

عدد التراخيص : 2

وكيل ☒ مصنع ☐

رقم ترخيص الوكيل: 2013-3-43512 اسم الوكيل: شركة نيو ايج د.م. تاريخ انتهاء ترخيص الوكيل: 13/07/2018

م	اسم المعدة/المواد/النظام	الاسم التجاري	بلد الصنع	اسم المصنع	رقم قيد الوكالة	تاريخ انتهاء قيد الوكالة	رقم شهادة السلامة	اسم المختبر الصابر للشهادة
46	نظام اطفاء تلقائي بنظام FM200	نيتين	الهند	نيتين فاير بروتيكشن	10380	14/10/2017	855a, 855b, 855c	LPCB
رقم الموديل : Nitin227								
47	نظام اطفاء تلقائي (نوفك 1230)	نيتين	الهند	نيتين فاير بروتيكشن	10380	14/10/2017	855a, 855b, 855c	LPCB
رقم الموديل : Nitin 1230								

- 1 . يعتبر الموزع مرخص من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي و يحق له مزاولة نشاطه في إمارة أبوظبي فقط، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني للائحة التنفيذية رقم (505) لسنة 2012 ، و لا يحق مزاولة أنشطته في باقي الإمارات إلا بعد استخراج ترخيص موزع من قبل الإدارات العامة ذات الاختصاص بكل إمارة.
- 2 . إبلاغ الإدارة العامة للدفاع المدني في حالة تغيير أو تعديل في البيانات المتعلقة في الترخيص الصادر من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني.

يعتمد/

